

Martin Grega

Tel: 737 746 619

grega11@seznam.cz

www.mm-grega-renstrukce.webnode.cz

CENOVÁ NABÍDKA

na obložení 6ti vchodů – bytového domu 663, Praha 10, Horní Měcholupy



POLOŽKA	CENA
Příprava podkladu - oškrábání původní barvy - penetrace podkladu - obkladačské práce - rohy u výtahů - spárování - vymývání dlaždic 2 800 Kč /m, 64,6 m	180 880,-
Doprava a manipulace s obklady (nutno uschovat -sklep či technická místnost)	18 900,-
Spárovací hmota	2 500,-
Nerezové lišty (48m) 20ks (379,-/kus)	7 580,-
Dilatační lišta (6ks)	2 400,-
Flexibilní lepidlo	4 500,-
Obklad (45 m, 679,-/m) RAKO- obklad ONYX světle či tmavě béžová	30 555,-
CELKEM (6 vchodů) vč. DPH	247 315,-

(1 vchod cca 41 219,- vč. materiálu)

Zaměření :

Rozměry

Vchod 663/1 :

450 x 230 m a stěna naproti 155 x 230m (2 výtahy)= 10,4 m , stěna naproti 3,6 m
(nejvíce zničený vchod, proto obložení i zdi naproti)

Nerezové lišty 12 m

Vchod 663/3:

245 x 255 m (1 výtah)= 6,3 m

Nerezové lišty 6 m

Vchod 663/5:

530 x 240m (1 výtah, delší zeď) = 13 m

Nerezové lišty 6 m

Vchod 663/141:

390 x 240 m (2 výtahy) = 9,4 m

Nerezové lišty 12 m

Vchod 663/143:

270 x 240 m (1výtah) = 6,5 m

Nerezové lišty 6 m

Vchod 663/145:

640 x 240 m (1 výtah, delší zeď) = 15,4 m

Nerezové lišty 6 m

Výtah: 220x 120m = 2,5 m

Celkem je 8 výtahů

Celkem:

Metru obkladů: 64,6 m – otvor na výtahy(2,5m x 8 výtahu= 20m) = 45 m

(po strop)

Nerezových lišt: 48 m

Obklad výběr ze 2 barev:

obklad ONYX WAKVK834 světle béžový 60x30 imituje přírodní kámen 	obklad ONYX WAKVK835 tmavě béžový 60x30 imituje přírodní kámen 
Objednací číslo: WAKVK834 Výrobce: RAKO Váha balení 21,3 kg Balení ks/setů 8 Balení MJ 1.44 m2	Objednací číslo: WAKVK835 Výrobce: RAKO Váha balení 21,3 kg Balení ks/setů 8 Balení MJ 1.44 m2
Cena za m2: (vč. DPH 21%) 561,16 Kč bez DPH za m2 679,- Kč	Cena za m2: (vč. DPH 21%) 561,16 Kč bez DPH za m2 679,- Kč
POPIS PRODUKTU VLASTNOSTI ZBOŽÍ DOTAZ K PRODUKTU	POPIS PRODUKTU VLASTNOSTI ZBOŽÍ DOTAZ K PRODUKTU
marketis.cz – anonymní	Dřezová linka obklad a dřezová linka

